



UILCOM-UIL

UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO

“incontro con DG RAI 02 ottobre su riapertura confronto CCL”

Cari colleghi,

Nel corso della riunione con il D.G. Dott. Gubitosi, ci è stata comunicata ufficialmente la situazione economica dell'Azienda che prevede un passivo di bilancio di circa 200 Mln di euro per l'anno 2012.

Il Direttore Generale ha altresì comunicato tutti gli interventi aziendali da mettere in atto a breve per il rilancio della Rai:

1. Rilancio della Sipra al fine di aumentare il gettito pubblicitario;
2. Ridiscussione del contratto di servizio con meno oneri a carico dell'azienda;
3. Rivisitazione della decisione di chiusura delle sedi di corrispondenza prevedendo la compartecipazione con altri istituti italiani all'estero (ANSA, commercio estero, etc.) per le sedi più importanti (non riapertura di Ray Co.);
4. Rafforzamento di Rai World (confermando di fatto la chiusura di Rai Internazionale);
5. Snellimento della struttura di riporto dirigenziale all'A.D.;
6. Digitalizzazione dell'azienda partendo dai TG nazionali entro il 2013 (il TG2 entro il 2012) e a seguire prima i centri di produzione e la radio per finire con le sedi regionali;
7. Chiusura di via Cernaia per bonificare il palazzo entro il 30/06/2013, Mazzini a seguire prevedibilmente entro il 2014;

Ha garantito l'intervento aziendale in riferimento a:

1. Appalti esterni;
2. Abnorme utilizzo di professionalità esterne (in primis i registi);
3. Blocco contratti di consulenza e collaborazione ai pensionati
4. Attenzione alle consulenze ed alle collaborazioni;
5. Conferma degli impegni per i bacini a TD;

Il Dott. Gubitosi, nel comunicare quanto sopra, ha fatto esplicito riferimento all'importanza della collaborazione con il sindacato al fine di modificare/ammodernare la struttura contrattuale.

In tal senso il D.G., affrontando nello specifico la tematica contrattuale, ha confermato le quantità economiche dell'ipotesi non sottoscritta legando il rinnovo ad una maggiore flessibilità, alla modifica dei modelli produttivi (uniformandoli in tutta l'azienda, sedi regionale e centri di produzione) e alla modifica delle figure professionali allargando il confine delle mansioni in linea con l'evoluzione tecnologica.

SEGRETERIA NAZIONALE

Via di Tor Fiorenza, 35 00199 Roma

Tel:06.8622421 Fax 06.86326875 email: uilcom@uilcom.it

La valutazione sindacale della nostra Organizzazione è nel complesso positiva, in particolar modo per la parte relativa a: investimenti, innovazione tecnologica, rilancio aziendale, riduzione di appalti collaborazioni e consulenze.

In riferimento al contratto, la UILCOM ritiene di distinguere in due fasi il negoziato, prima chiudendo la parte economica del pregresso e poi dando vita immediatamente alla trattativa del contratto 2013-2015.

Alla luce di quanto esposto dal Dott. Gubitosi, viene spontaneo chiedersi il perché non è stato possibile chiudere a marzo il contratto, atteso che non ci troviamo di fronte ad elementi economici e normativi migliorativi e che, di fatto, è stata confermata la validità economica dell'ipotesi precedente con l'aggravante dell'introduzione di ulteriori elementi di flessibilità e ulteriore stretta sulle maggiorazioni.

Viene da chiedersi, alla luce di quanto esposto, quello che non era possibile prima, per alcune OO.SS. è accettabile ora?

Capitolo RAI WAY, su esplicita richiesta della UILCOM per una chiara presa di posizione circa il mantenimento dell'asset all'interno del gruppo e pertanto non alienabile dalla RAI, il D.G. ha confermato la sua volontà per fare tutto il possibile affinché tale auspicio si realizzi considerando RAI WAY un gioiello di famiglia.

Al termine della riunione ci si è convocati a partire dal 15 prossimo venturo per avviare la discussione sul rinnovo contrattuale.

Al fine di valutare quanto comunicato dal D.G. ed assumere le iniziative conseguenti, è convocato il coordinamento nazionale UILCOM alle ore 10.00 di martedì 09/10/2012 presso la sala sindacale di viale Mazzini.

Roma, 3 ottobre 2012

p. La Segreteria Nazionale
Flavio Tomei